



BON USAGE - RECOMMANDATIONS

PUBLIÉ LE 24/10/2024 - MIS À JOUR LE 05/12/2024

Clarithromycine : recommandations de bon usage pour contribuer à garantir la couverture des besoins des patients

Actualisation du 12/11/2024

Dans le contexte de pénuries locales, nous publions une monographie décrivant les modalités de réalisation de préparations magistrales de clarithromycine en gélules (non destinées à être ouvertes) de 250 mg et 500 mg. Elle permet, à titre exceptionnel et temporaire, et sur prescription médicale d'une telle préparation, d'accompagner la réalisation standardisée de préparations magistrales. Cette monographie peut être utilisée par les officines exerçant l'activité de sous-traitance et autorisées à réaliser des préparations destinées aux enfants de moins de 12 ans.

- [Consultez la monographie de préparation magistrale de Clarithromycine 250 et 500 mg, gélules](#)

La clarithromycine, antibiotique de la famille des macrolides, fait l'objet de fortes tensions d'approvisionnement dans plusieurs pays. Ces tensions, qui touchent la clarithromycine orale, s'expliquent par une épidémie de coqueluche qui entraîne une augmentation de la consommation de cet antibiotique à laquelle les capacités de production industrielles ne permettent pas de répondre complètement.

Pour limiter autant que possible l'impact de cette situation et assurer la couverture des besoins des patients, la prescription et l'utilisation à bon escient des antibiotiques sont essentielles.

Nous rappelons, en lien avec les représentants des professionnels de santé et les associations de patients, les recommandations de bon usage à l'attention des médecins, des pharmaciens et des patients. Ces recommandations pourront être enrichies d'autres mesures dans les semaines à venir.

Consultez les recommandations de bon usage de la clarithromycine



Par ailleurs le respect des gestes barrières et le suivi des recommandations vaccinales sont importants pour réduire la transmission d'infections virales et bactériennes, en particulier en période d'épidémie.

Conformément à la [charte d'engagement des acteurs de la chaîne pharmaceutique](#) adoptée en novembre 2023 nous avons demandé aux laboratoires de prioriser l'approvisionnement des pharmacies en clarithromycine via les grossistes-répartiteurs pour permettre une répartition la plus équitable possible des boîtes de cet antibiotique sur le territoire national.

Consultez les recommandations de bon usage de la clarithromycine pour les médecins



Consultez les recommandations de bon usage de la clarithromycine pour les pharmaciens



Consultez les recommandations de bon usage de la clarithromycine pour les patients



Lire aussi les informations relatives aux tensions d'approvisionnement

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 05/12/2024 - MIS À JOUR LE 12/12/2024

Clarithromycine Viatris 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable et Zeclar 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable - [clarithromycine]

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 05/12/2024 - MIS À JOUR LE 09/12/2024

Clarithromycine 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable - [clarithromycine]

RUPTURE DE STOCK

PUBLIÉ LE 05/12/2024 - MIS À JOUR LE 09/12/2024

Clarithromycine Arrow 25 mg/ml, granulés pour suspension buvable - [clarithromycine]

TENSION D'APPROVISIONNEMENT

PUBLIÉ LE 24/09/2024 - MIS À JOUR LE 24/10/2024

Clarithromycine, 250 et 500 mg, comprimé pelliculé à libération modifiée et comprimé pelliculé - [clarithromycine]

- En lien avec cette information



PUBLIÉ LE 20/12/2023 - MIS À JOUR LE 24/10/2024

Recommandations pour le bon usage des antibiotiques

BON USAGE
RECOMMANDATIONS