

Clarithromycine 50 mg/ml, granulés pour suspension buvable – [clarithromycine]

Tension d'approvisionnement 12/08/2022

Cette fiche portant sur l'ensemble des spécialités à base de clarithromycine sous forme buvable, initialement publiée le 24/10/2024, a été mise à jour.

DCI

clarithromycine

Indications

Angines documentées à streptocoque A bêta en alternative au traitement par bêtalactamines, particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé ;

- Surinfections des bronchites aiguës chez l'enfant âgé de plus de 3 ans ;
- Pneumopathies communautaires atypiques chez l'enfant âgé de plus de 3 ans :
 - sans facteurs de risque,
 - sans signes de gravité clinique,
 - en l'absence d'éléments cliniques évocateurs d'une étiologie pneumococcique.

Laboratoire exploitant

Arrow Génériques, Viatris Santé, Sandoz SAS

Observations particulières

- Distribution contingentée
- Recommandations de bon usage pour contribuer à garantir la couverture des besoins des patients
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes-répartiteurs sont temporairement suspendues. Cette mesure est publiée au Bulletin de Santé Publique le 27 janvier 2016 et est soumise à la disposition des articles L. 5121-30 et L. 5121-31 du Code de Santé Publique. Elle est appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du territoire national.

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 24/10/2024 - MIS À JOUR LE 05/12/2024

Clarithromycine : recommandations de bon usage pour contribuer à garantir la couverture des besoins des patients

BON USAGE
RECOMMANDATIONS

[+ Voir toutes les produits](#)