

PUBLIÉ LE 20/10/2022 - MIS À JOUR LE 10/01/2023



L'ANSM publie un dossier thématique sur les antibiotiques fluoroquinolones

BON USAGE - ALERTES

Actualisation du 10/01/2023

Afin d'améliorer la connaissance sur le bon usage et les effets indésirables des fluoroquinolones, nous mettons en place d'autres actions d'information :

- un message dans les logiciels d'aide à la prescription qui apparaît lorsqu'une fluoroquinolone est prescrite à un patient,
- un message dans les logiciels d'aide à la dispensation, qui apparaît lorsqu'une fluoroquinolone est dispensée à un patient,
- un courriel destiné aux professionnels de santé concernés pour leur rappeler les précautions à prendre lors de l'utilisation des fluoroquinolones, prévu en début d'année 2023.

Message LAP



« Alerte ANSM sur les fluoroquinolones.

- Risques d'effets indésirables graves invalidants, durables et irréversibles : troubles musculo-squelettiques, neuropathies périphériques, anévrisme et dissection aortique, régurgitation/insuffisance des valves cardiaques.
- Ne pas utiliser pour des infections non sévères.
- A éviter si antécédents d'effets indésirables graves avec les fluoroquinolones ou les quinolones.
- Prudence chez les sujets âgés, insuffisants rénaux, ou traités par corticoïdes.
- Pour toute prescription, indiquer au patient :
 - de vous contacter rapidement ou de contacter rapidement son médecin traitant dès l'apparition de symptômes évocateurs d'effets indésirables, notamment douleurs tendineuses et musculaires.
 - de contacter les services d'urgence en cas de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses.»

Message LAD



« Alerte ANSM sur les fluoroquinolones.

Risques d'effets indésirables graves invalidants, durables et irréversibles : troubles musculo-squelettiques, neuropathies périphériques, anévrisme et dissection aortique, régurgitation/insuffisance des valves cardiaques.

Indiquez au patient qu'il doit :

- contacter rapidement son médecin dès l'apparition de symptômes évocateurs d'un effet indésirable, notamment douleurs tendineuses et musculaires,
- contacter les services d'urgence en cas de douleurs abdominales, thoraciques ou dorsales soudaines et intenses.»

Les fluoroquinolones sont une classe d'antibiotiques qui peuvent être utilisés lors d'infections bactériennes graves. Comme tout médicament, les fluoroquinolones peuvent être à l'origine d'effets indésirables.

La gravité de certains de ces effets, parfois invalidants et irréversibles, nécessite d'informer professionnels de santé et

patients sur les précautions à prendre avant toute prescription, dispensation ou utilisation, afin d'assurer leur bonne connaissance de ces effets.

Aujourd'hui, nous publions sur notre site internet un [dossier thématique](#) destiné au grand public et qui intéressera également les professionnels de santé. Il vise particulièrement à informer sur la nature des types d'effets indésirables liés aux fluoroquinolones et la conduite à tenir par les patients dès les premiers symptômes. En effet, certains troubles nécessitent une prise en charge précoce, ce qui impose d'en connaître les symptômes précurseurs afin d'être en capacité de réagir rapidement.

Ce dossier rappelle également :

- La restriction des indications des fluoroquinolones depuis 2019, suite à la réévaluation des effets indésirables des fluoroquinolones au niveau européen,
- Les situations dans lesquelles ces antibiotiques ne doivent plus être prescrits.

A retenir

Ces antibiotiques doivent être réservés à certaines infections bactériennes pour lesquelles l'utilisation d'une fluoroquinolone est indispensable. Ils ne doivent pas être prescrits dans les situations où d'autres antibiotiques peuvent être utilisés.

Les patients doivent être avertis au moment de la prescription par leur médecin et de la délivrance par leur pharmacien de la nécessité de contacter rapidement leur médecin dès l'apparition de certains symptômes mentionnés dans ce dossier.

Quels sont les médicaments à base de fluoroquinolones ?



Les fluoroquinolones autorisées en France par voies orale ou injectable sont des spécialités à base des substances actives suivantes :

- Ciprofloxacin (Ciflox, Uniflox et génériques)
- Lévofoxacin (Tavanic et génériques)
- Ofloxacin (Oflocet, Monoflocet, génériques)
- Norfloxacin (génériques)
- Moxifloxacin (Izilox et génériques)
- Loméfoxacin (Décalogiflox et Logiflox)
- Delafloxacin (Quofenix).

Lire aussi :



Fluoroquinolones