


**Étiquetage d'une préparation non destinée à être administrée directement au patient
et utilisée pour la réalisation d'autres préparations**

*(hormis le cas des préparations sous forme d'ampoules
ou autres petits conditionnements primaires)*



Exemple d'étiquetage C1

Préparation non destinée à être administrée directement au patient et utilisée pour la réalisation d'autres préparations,
liquide, hypertonique, utilisée pour la réalisation d'une préparation injectable (hors cas particulier des préparations se
présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'une solution de glucose hypertonique

ATTENTION-SOLUTION HYPERTONIQUE	Glucose X g – 500 mL Z% Y g/L Solution stérile à diluer	Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex Lot 00F000 EXP. 00/0000 Numéro d'enregistrement <input type="text"/>
	Ne pas administrer – Réservé à la réalisation de préparations en pharmacie	
	Glucose monohydraté.....X g (équivalent à X ₂ g de glucose anhydre) Eau pour préparations injectables.....qsp 500 mL	

PRÉPARATION NON DESTINÉE À ÊTRE ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT ET UTILISÉE POUR LA RÉALISATION D'AUTRES PRÉPARATIONS :

Préparation liquide hypertonique, utilisée pour la réalisation d'une préparation injectable (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette C1

ATTENTION - SOLUTION HYPERTONIQUE	Nom de la préparation
	Dosage = Concentration : en unités de masse par volume
	Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
	Forme pharmaceutique
	Tous les excipients
	Ne pas administrer – Réservé à la réalisation de préparations en pharmacie
	Modalités d'utilisation
	Numéro de lot
	Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
	Date limite utilisation
	Précautions de conservation, si nécessaire
	Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé la préparation
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie pour le compte de laquelle la préparation a été réalisée (contre étiquette possible)</p>	
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p>Uniquement sur ordonnance</p>	
<p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose 	

Exemple d'étiquetage C2

Retour logigramme

Préparation non destinée à être administrée directement au patient et utilisée pour la réalisation d'autres préparations, liquide, non hypertonique, utilisée pour la réalisation d'une préparation injectable (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'un électrolyte

Dénomination de la préparation	
S ymbole	9 g – 1 L 9 g/L 0,9%
Solution stérile à diluer	
Ne pas administrer – Réservé à la réalisation de préparations en pharmacie	
Substance active.....9 g Eau pour préparations injectables.....qsp 1 L	
Lot	00F000
EXP.	00/0000
Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex	Numéro d'enregistrement

PRÉPARATION NON DESTINÉE À ÊTRE ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT ET UTILISÉE POUR LA RÉALISATION D'AUTRES PRÉPARATIONS :

Préparation liquide non hypertonique, utilisée pour la réalisation d'une préparation injectable (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette C2

<p>Nom de la préparation</p> <p>Dosage = Concentration : en unités de masse par volume</p> <p>Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution</p> <p>Forme pharmaceutique</p> <p>Tous les excipients</p> <p>Ne pas administrer – Réserve à la réalisation de préparations en pharmacie</p> <p>Modalités d'utilisation</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation</p> <p>Date limite utilisation</p> <p>Précautions de conservation, si nécessaire</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation</p>
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie pour le compte de laquelle la préparation a été réalisée (contre étiquette possible)</p>
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p style="text-align: center;">Uniquement sur ordonnance</p>
<p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose

Exemple d'étiquetage C3

Retour logigramme

Préparation non destinée à être administrée directement au patient et utilisée pour la réalisation d'autres préparations, liquide, hypertonique, utilisée pour la réalisation d'une préparation topique ou d'un collyre (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Dénomination de la préparation</p> <p>5 g – 1 L 5 g/L</p> <p>Solution stérile à diluer</p> <p>Ne pas administrer – Réservé à la réalisation de préparations en pharmacie</p> <p>Substance active.....5 g Eau pour préparations injectables.....qsp 1 L</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
--	---

PRÉPARATION NON DESTINÉE À ÊTRE ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT ET UTILISÉE POUR LA RÉALISATION D'AUTRES PRÉPARATIONS :

Préparation liquide, utilisée pour la réalisation d'une préparation topique ou d'un collyre (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette C3

Nom de la préparation
Dosage = Concentration : en unités de masse par volume
Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
Forme pharmaceutique
Tous les excipients
Ne pas administrer – Réserve à la réalisation de préparations en pharmacie
Modalités d'utilisation
Numéro de lot
Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
Date limite utilisation
Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie pour le compte de laquelle la préparation a été réalisée (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Uniquement sur ordonnance

Exemple d'étiquetage C4

Retour logigramme

Préparation non destinée à être administrée directement au patient et utilisée pour la réalisation d'autres préparations, liquide, hypertonique, utilisée pour la réalisation d'une préparation ni injectable, ni topique, ni collyre (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Sirop simple Saccharose 325 g – 500 mL 650 g / L</p> <p>Ne pas administrer – Réservé à la réalisation de préparations en pharmacie</p> <p>Saccharose.....650 g Excipients.....qsp 1 L</p> <p>Excipients à effet notoire : excipient 1, excipient 2, excipient 3.</p> <p>Conservation En récipient bien fermé, à l'abri de la lumière</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
--	---

PRÉPARATION NON DESTINÉE À ÊTRE ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT ET UTILISÉE POUR LA RÉALISATION D'AUTRES PRÉPARATIONS :

Préparation liquide, utilisée pour la réalisation d'une préparation ni injectable, ni topique, ni collyre (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette C4

Nom de la préparation
Dosage = Concentration : en unités de masse par volume
Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
Forme pharmaceutique
Excipients à effet notoire
Ne pas administrer – Réserve à la réalisation de préparations en pharmacie
Modalités d'utilisation
Numéro de lot
Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
Date limite utilisation
Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie pour le compte de laquelle la préparation a été réalisée (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Uniquement sur ordonnance

Exemple d'étiquetage C5

Retour logigramme

Préparation non destinée à être administrée directement au patient et utilisée pour la réalisation d'autres préparations, non liquide, (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p style="text-align: center;">Glycérolé d'amidon Glycérol 86,8 mg gel hydrophile</p> <p>Glycérol.....86,8 g Excipients.....qsp 100 g</p> <p>Excipients : Amidon de blé, eau purifiée Tube de 100 g</p> <p style="text-align: center;">Ne pas administrer – Réserve à la réalisation de préparations en pharmacie</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
---	---

PRÉPARATION NON DESTINÉE À ÊTRE ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT ET UTILISÉE POUR LA RÉALISATION D'AUTRES PRÉPARATIONS :

Préparation non liquide (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette C5

<p>Nom de la préparation</p> <p>Dosage = Concentration : en unités de masse par volume</p> <p>Composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise, ou selon la forme <u>d'utilisation</u>, pour un volume ou une masse déterminé, en utilisant, le cas échéant, les dénominations communes</p> <p>Contenu en masse, en volume ou en unité de prise</p> <p>Forme pharmaceutique</p> <p>Excipients à effet notoire. Tous les excipients sont mentionnés s'il s'agit d'une préparation utilisée pour la réalisation d'une préparation injectable, topique ou collyre.</p> <p>Ne pas administrer – Réserve à la réalisation de préparations en pharmacie</p> <p>Modalités d'utilisation</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation</p> <p>Date limite utilisation</p> <p>Précautions de conservation, si nécessaire</p>
<p>Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation</p> <p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie pour le compte de laquelle la préparation a été réalisée (contre étiquette possible)</p>
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p style="text-align: center;">Uniquement sur ordonnance</p>