

Étoposide Teva, solution injectable pour perfusion – [étoposide]

Tension d'approvisionnement 15/01/2025

DCI

Étoposide

Indications

- Cancer testiculaire
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer testiculaire primaire, récidivant ou réfractaire, chez l'adulte.
- Cancer du poumon à petites cellules
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer du poumon à petites cellules, chez l'adulte.
- Lymphome de Hodgkin
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du lymphome de Hodgkin chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Lymphome non-hodgkinien
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du lymphome non-hodgkinien chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Leucémie aiguë myéloïde
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement de la leucémie aiguë myéloïde chez l'adulte et les patients pédiatriques.
- Néoplasies trophoblastiques gestationnelles
 - Étoposide Teva est indiqué en traitement de première et de seconde intentions en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés pour les néoplasies trophoblastiques gestationnelles à haut risque chez l'adulte.
- Cancer de l'ovaire
 - Étoposide Teva est indiqué en association à d'autres agents de chimiothérapie autorisés dans le traitement du cancer non épithélial de l'ovaire, chez l'adulte.
 - Étoposide Teva est indiqué dans le traitement du cancer épithélial de l'ovaire résistant/réfractaire au platine, chez l'adulte.

Laboratoire exploitant

Teva Santé

Observations particulières

- Distribution contingentée des présentations en flacons de 5 ml, 10 ml, 25 ml et 50 ml
- Nous recommandons de réserver l'utilisation des spécialités Étoposide Teva (seules sans alcool benzylique) pour les populations pédiatriques. Nous recommandons d'utiliser les autres spécialités à base d'étoposide, actuellement disponibles sur le marché, chez l'adulte.

↓ Lettre d'information du laboratoire Teva à destination des professionnels de santé (03/02/2025)

- Remise à disposition normale indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles devant et l'exportation du médicament par les professionnels de santé à l'étranger, nous recommandons de réserver l'utilisation des spécialités Étoposide Teva (seules sans alcool benzylique) pour les populations pédiatriques. Nous recommandons d'utiliser les autres spécialités à base d'étoposide, actuellement disponibles sur le marché, chez l'adulte. Cette mesure est temporaire et sera réévaluée au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Elle sera levée dès que les stocks disponibles devant et l'exportation du médicament par les professionnels de santé seront suffisants pour assurer un approvisionnement continu et approprié du marché national.