

Ropinirole LP 2 mg, 4 mg et 8 mg comprimé pelliculé – [ropinirole (chlorhydrate de)]

PUBLIÉ LE 01/10/2024

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 25/09/2024

DCI

Ropinirole (chlorhydrate de)

Indications

Traitement de la maladie de Parkinson dans les conditions suivantes :

- traitement de première intention en monothérapie pour différer l'instauration de la dopathérapie ;
- association à la lévodopa en cours d'évolution de la maladie lorsque l'effet de la dopathérapie s'épuise ou devient inconstant, et qu'apparaissent des fluctuations de l'effet thérapeutique (fluctuations de type « fin de dose » ou effets « on-off »).

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement
- Contingentement quantitatif
- Remise à disposition indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes- répartiteurs vers l'étranger ou aux distributeurs en gros à l'exportation est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.