

# Recarbrio 500 mg/500 mg/250 mg, poudre pour solution pour perfusion – [cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté]

PUBLIÉ LE 20/11/2024 - MIS À JOUR LE 27/01/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 22/01/2026

## DCI

Cilastatine sodique, imipénem monohydraté, rélébactam monohydraté

## Indications

Recarbrio est indiqué chez les adultes et les patients pédiatriques dès la naissance dans :

- Le traitement des pneumonies nosocomiales (PN), dont les pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) ;
- Le traitement d'une bactériémie associée, ou suspectée d'être associée à une PN ou une PAVM ;
- Le traitement des infections dues à des bactéries aérobies à Gram négatif pour qui les options thérapeutiques sont limitées.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens

## Laboratoire exploitant

MSD France

## Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Distribution contingentée



Lettre d'information du laboratoire MSD France en date du 27/01/2026 à l'attention des professionnels de santé

- Date de remise à disposition indéterminée

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).*

*Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*