

# Exacyl 500 mg, comprimé pelliculé – [tranexamique (acide)]

Tension d'approvisionnement 03/09/2024

## DCI

tranexamique (acide)

## Indications

- Accidents hémorragiques dus à un état fibrinolytique primitif généralisé ;
- Accidents hémorragiques au cours d'un traitement à effet fibrinolytique ;
- Accidents hémorragiques entretenus par une fibrinolyse locale, comme c'est le cas dans :
  - ménorragies et métrorragies :
    - par dysfonctionnement hormonal ;
    - secondaires à des lésions traumatiques ou infectieuses, ou dégénératives de l'utérus ;
  - hémorragies digestives ;
  - hématuries d'origine basse :
    - des adénomes prostatiques ;
    - des néoplasies malignes prostatiques et vésicales ;
    - des lithiases, ;
    - et plus généralement des affections urinaires hémorragiques, au décours des interventions chirurgicales prostatiques et des actes chirurgicaux intéressant le tractus urinaire ;
  - hémorragies opératoires otorhinolaryngologiques (adénoïdectomies et amygdalectomies).

## Laboratoire exploitant

Cheplapharm

## Observations particulières

- Tension d'approvisionnement de la spécialité Exacyl 500 mg, comprimé pelliculé
- Distribution contingentée en ville
- Distribution normale à l'hôpital



Lettre d'information du laboratoire Cheplapharm à destination des professionnels de santé (novembre 2024)

- Remise à disposition normale à compter de mi-avril 2025

*Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les titulaires de produits de spécialité de santé publique est soumise au régime d'urgence en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> avril 2025, et des dispositions des articles L. 5121-30 et L. 5121-31 du Code de Santé Publique et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.*