

PUBLIÉ LE 10/02/2025 - MIS À JOUR LE 13/06/2025

# Baclofène EG 10 mg, comprimé sécable - [baclofène]

Tension d'approvisionnement 01/02/2025

### **Indications**

#### **Adulte**

Le baclofène est indiqué comme traitement des :

- Contractures spastiques de la sclérose en plaques.
- Contractures spastiques des affections médullaires (d'étiologie infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplasique).
- Contractures spastiques d'origine cérébrale.

# Population pédiatrique (6 à 18 ans)

Le baclofène est indiqué comme traitement symptomatique des :

- Contractures spastiques d'origine cérébrale (infirmité motrice cérébrale infantile, accident cérébro-vasculaire, maladie cérébrale néoplastique ou dégénérative).
- Spasticité musculaire survenant dans les maladies de la moelle épinière d'origine infectieuse, dégénérative, traumatique, néoplastique ou secondaire à une sclérose en plaques, une paralysie spinale spastique, une sclérose latérale amyotrophique, une syringomyélie, une myélite transverse.

### Laboratoire exploitant

EG Labo - Laboratoires Eurogenerics

## Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition indéterminée

Afficialisés réprésentant que possible la situation en França et de niésenver les secessifiers de Vanta et l'Appet et le nation en l'asserte de la situation en l'asserte de la situation et les sections de la situation et les sections de la situation de l