

Un-Alfa 0,50 microgramme, capsule molle - [alfacalcidol]

Remise à disposition 05/05/2025

DCI

Alfacalcidol

Indications

- Traitement curatif de l'ostéodystrophie rénale chez l'urémique (adulte et enfant) avant ou au stade de la dialyse (clairance de la créatinine < 30 ml/min/1,73 m²).
L'ostéodystrophie rénale doit être radiologiquement évidente et/ou avec élévation des phosphatases alcalines et hypocalcémie < 95 mg/L (2,5 mmol/L).
- Traitement préventif de l'ostéodystrophie rénale:
 - chez l'enfant insuffisant rénal non hémodialysé,
 - chez l'adulte insuffisant rénal non hémodialysé:

uniquement en cas d'hyperparathyroïdisme authentifié (augmentation franche de la PTH à deux fois la limite supérieure de la normale, cette dernière étant fonction du degré de l'insuffisance rénale), et après correction préalable de l'hyperphosphorémie ($\geq 1,50$ mmol/L) par les sels alcalins de calcium, sans induire d'hypercalcémie.

- Rachitismes pseudo-carentiels
- Rachitismes et ostéomalacie par hypophosphatémie vitamino-résistante en association avec un supplément de phosphate [et de 24,25 (OH)₂ vitamine D₃].
- Hypoparathyroïdismes et pseudo-hypoparathyroïdismes.
- Prévention de l'hypocalcémie post-parathyroïdectomie en cas d'hyperparathyroïdisme primaire ou tertiaire.
- Hypocalcémie néonatale tardive.

Laboratoire exploitant

Cheplapharm France

Observations particulières

- Remise à disposition normale en mai 2025

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles de vente et l'exportation du médicament par les autorités compétentes, l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a mis en place des dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité et la sécurité du médicament.