

Fluorouracile Pfizer 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - flacon de 20 ml et 100 ml - [fluorouracile]

PUBLIÉ LE 26/05/2025 - MIS À JOUR LE 01/04/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 08/11/2023

DCI

Fluorouracile

Indications

- Adénocarcinomes digestifs évolués ;
- Cancers colorectaux après résection en situation adjuvante ;
- Adénocarcinomes mammaires après traitement locorégional ou lors des rechutes ;
- Adénocarcinomes ovariens ;
- Carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures et œsophagiennes.

Laboratoire exploitant

Pfizer

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Flacon de 100 ml : distribution contingentée à hauteur du besoin hebdomadaire par établissement.
- Pour rappel : mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Fluorouracil Hikma 50mg/ml Injektionslosung (flacon de 5g/100ml) initialement destinées au marché allemand depuis le 16/02/2026



Lettre d'information du laboratoire Pfizer en date du 13 janvier 2026 à l'attention des professionnels de santé incluant le RCP de la spécialité allemande traduit en français (16/02/2026)

- Dates de remises à disposition :
 - Flacon de 100 ml : prévue courant 2026
 - Flacon de 20 ml : remise à disposition normale

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.