

Fluorouracile Pfizer 50 mg/ml, solution à diluer pour perfusion - flacon de 20 ml et 100 ml - [fluorouracile]

Tension d'approvisionnement 08/11/2023

DCI

Fluorouracile

Indications

- Adénocarcinomes digestifs évolués ;
- Cancers colorectaux après résection en situation adjuvante ;
- Adénocarcinomes mammaires après traitement locorégional ou lors des rechutes ;
- Adénocarcinomes ovariens ;
- Carcinomes épidermoïdes des voies aérodigestives supérieures et œsophagiennes.

Laboratoire exploitant

Pfizer

Observations particulières

- Flacon de 100 ml : distribution contingentée à hauteur du besoin hebdomadaire par établissement.
- Flacon de 20 ml :
 - Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence à l'hôpital
 - Dépannage auprès du laboratoire Accord si besoin
- Dates de remises à disposition prévues :
 - Flacon de 100 ml : courant 2026
 - Flacon de 20 ml : février 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les autorités compétentes sont interdites dans le cadre de la distribution au sein de l'Union européenne et de la Suisse, sauf exception, jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respectée.