

PUBLIÉ LE 27/06/2025

Mitomycine Accord 10 mg, poudre pour solution injectable / perfusion ou voie intravésicale – [mitomycine]

Tension d'approvisionnement 31/05/2025

DCI

Mitomycine

Indications

- La mitomycine est utilisée dans le traitement palliatif des tumeurs.
- La mitomycine est administrée par voie intraveineuse dans le cadre d'une monochimiothérapie ou d'une polychimiothérapie cytostatique dans les cas suivants :
 - · Carcinome gastrique métastatique avancé;
 - · Carcinome du sein avancé et/ou métastatique.
- Par ailleurs, la mitomycine est administrée par voie intraveineuse dans le cadre d'une polychimiothérapie, dans les cas suivants :
 - Carcinome bronchique non à petites cellules ;
 - · Carcinome pancréatique avancé.
- Administration intravésicale pour la prévention des récidives dans le cancer superficiel de la vessie après une résection transurétrale.

Laboratoire exploitant

Accord Healthcare France SAS

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : Tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Mitomycin Accord 10 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung oder einer Lösung zur intravesikalen Anwendung initialement destinées au marché allemand
- Lettre d'information du laboratoire en date du 05/06/2025 à l'attention des professionnels de santé (27/06/2025)
- Date de remise à disposition prévue : courant aout 2025