

# Wilfactin 100 UI/mL, poudre et solvant pour solution injectable – [facteur Willebrand de coagulation humain]

Tension d'approvisionnement 04/04/2025

## DCI

Facteur Willebrand de coagulation humain

## Indications

- Wilfactin est indiqué dans le traitement et la prévention des hémorragies et en situation chirurgicale chez les patients atteints de la maladie de Willebrand (MW) quand le traitement seul par la desmopressine (DDAVP) est inefficace ou contre-indiqué.
- Wilfactin peut être utilisé chez tous les groupes d'âge.
- Wilfactin ne doit pas être utilisé dans le traitement de l'Hémophilie A.

## Laboratoire exploitant

LFB Médicaments

## Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Wilfactin 100 UI/mL, poudre et solvant pour solution injectable, initialement destinées au marché algérien
- ↓ Lettre d'information du laboratoire en date du 11/03/2026 à l'attention des professionnels de santé (16/03/2026)
- Contingentement qualitatif : Wilfactin est réservé aux patients en prophylaxie long terme
- ↓ Lettre du LFB du 18/06/2025 à destination des professionnels de santé (03/07/2025)

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les points de distribution de la région de santé publique 2016-41, publiés au Journal Officiel le 07 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5121-90 et L.5121-91 du Code de Santé Publique, sont appliquées et respectées jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 03/07/2025

## Recommandations dans l'utilisation d'alternatives à certains médicaments dérivés du sang du LFB

**SURVEILLANCE**  
PHARMACOVIGILANCE

[+ Voir toutes les produits](#)