

Lénalidomide Mylan, gélule – [Lénalidomide]

PUBLIÉ LE 25/07/2025 - MIS À JOUR LE 26/03/2026

REMISE À DISPOSITION 26/03/2026

DCI

Lénalidomide

Indications

● Myélome multiple

- Lénalidomide Mylan est indiqué en monothérapie pour le traitement d'entretien du myélome multiple non préalablement traité chez les patients adultes ayant reçu une autogreffe de cellules souches. Lénalidomide Mylan est indiqué en association avec la dexaméthasone, ou avec le bortézomib et la dexaméthasone ou avec le melphalan et la prednisone), pour le traitement du myélome multiple non préalablement traité chez les patients adultes non éligibles à une greffe.
- Lénalidomide Mylan est indiqué, en association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur.

● Syndromes myélodysplasiques

- Lénalidomide Mylan est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes présentant une anémie avec dépendance transfusionnelle due à un syndrome myélodysplasique à risque faible ou intermédiaire 1 associé à une anomalie cytogénétique de type délétion 5q isolée, lorsque les autres options thérapeutiques sont insuffisantes ou inappropriées.

● Lymphome à cellules du manteau

- Lénalidomide Mylan est indiqué en monothérapie pour le traitement des patients adultes présentant un lymphome à cellules du manteau en rechute ou réfractaire.

● Lymphome folliculaire

- Lénalidomide Mylan est indiqué, en association avec le rituximab (anticorps anti-CD20), pour le traitement des patients adultes présentant un lymphome folliculaire (de Grade 1, 2 ou 3a) préalablement traité.

Laboratoire exploitant

Viartis Santé

Observations particulières

- Remise à disposition depuis fin mars 2026