

Persantine 10 mg/2 mL, solution injectable, ampoule – [dipyridamole]

PUBLIÉ LE 29/08/2025 - MIS À JOUR LE 20/03/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 15/03/2026

DCI

Dipyridamole

Indications

- Ce médicament est à usage diagnostique uniquement.
- Explorations fonctionnelles cardiovasculaires :
 - La détection d'une ischémie myocardique se fait idéalement par un test d'effort électrocardiographique accompagné ou non d'une scintigraphie myocardique. L'utilisation de Persantine injectable est indiquée lorsqu'un test d'effort ne peut être effectué ou n'est pas contributif (bloc de branche gauche).
- Par ailleurs le test scintigraphique à la Persantine injectable peut être éventuellement combiné à une épreuve d'effort selon différents protocoles afin d'optimiser la détection de l'ischémie.

Laboratoire exploitant

Eurodep Pharma

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : tension
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Persantin 10 mg/2 ml soluzione per infusione initialement destinées au marché italien



Lettre d'information du laboratoire en date du 25/02/2026 à l'attention des professionnels de santé (20/03/2026)

- Date de remise à disposition prévue : fin avril 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.