

Fluorescine Faure 0,5%, collyre en solution en récipient unidose - [fluorescéine sodique]

Tension d'approvisionnement 20/10/2025

DCI

Fluorescéine sodique

Indications

- Mise en évidence et surveillance des ulcérations cornéennes et conjonctivales,
- Prise de la tension oculaire au tonomètre à aplanation,
- Recherche d'un phénomène de Seidel après intervention portant sur le segment antérieur du globe oculaire,
- Etude du sac et du film lacrymal,
- Adaptation et surveillance des lentilles de contact (exceptées les lentilles souples hydrophiles).

Laboratoire exploitant

Serb SAS

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : tension
- Contingentement quantitatif en ville et à l'hôpital
- Disponibilité d'un stock limité de dépannage d'urgence en ville et à l'hôpital
- Date de remise à disposition prévue : courant mai 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles d'avance et l'exportation du médicament par les autorités publiques, une circulaire a été publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.512-130 et L.512-173 du Code de la Santé Publique, jusqu'à la remise à disposition de l'entité nationale du médicament, au aux dispositifs d'importation pour une utilisation et respectée.