

PUBLIÉ LE 29/01/2026

Mydriaticum 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose - [tropicamide]

Tension d'approvisionnement 20/01/2026

DCI

tropicamide

Indications

Mydriaticum 2 mg/0,4 ml, collyre en récipient unidose est indiqué pour l'obtention d'une mydriase :

- à but diagnostic : permettant la réalisation des examens du fond d'oeil ;
- à but thérapeutique : en particulier, en pré-opératoire et avant photocoagulation.

Laboratoire exploitant

Thea Pharma

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Situation à l'hôpital : non impactée
- Contingentement quantitatif en ville
 - Présentation boîte de 1 récipient unidose polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement
 - Présentation boîte de 20 récipients unidoses polyéthylène de 0,4 ml : contingentement quantitatif en ville uniquement
- Date de remise à disposition prévue : mi-avril 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes et les pharmaciens sont temporairement interdites, dans la mesure où les stocks disponibles sont destinés à la vente au marché national jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national et respectueux.