

# Micropakine L.P. 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose – [acide valproïque, sodium (valproate de)]

PUBLIÉ LE 27/02/2026

REMISE À DISPOSITION 27/02/2026

## DCI

acide valproïque, sodium (valproate de)

## Indications

### Chez l'adulte

- Soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :
  - Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut ;
  - Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.

### Chez l'enfant

- Soit en monothérapie, soit en association à un autre traitement antiépileptique :
  - Traitement des épilepsies généralisées : crises cloniques, toniques, tonico-cloniques, absences, crises myocloniques, atoniques, et syndrome de Lennox-Gastaut ;
  - Traitement des épilepsies partielles : crises partielles avec ou sans généralisation secondaire.
- Prévention de la récurrence de crises après une ou plusieurs convulsions fébriles, présentant les critères de convulsions fébriles compliquées, en absence d'efficacité d'une prophylaxie intermittente par benzodiazépines.

## Laboratoire exploitant

Sanofi Winthrop Industrie

## Observations particulières

- Remise à disposition depuis fin février 2026