Néosynéphrine 2,5 % Faure, collyre en solution en récipient unidose – [phényléphrine]

PUBLIÉ LE 02/07/2026 - MIS À JOUR LE 05/08/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 13/05/2026

DCI
Phényléphrine
Indications
Ce collyre est indiqué pour obtenir :

- une mydriase à visée diagnostique ;
- une mydriase thérapeutique ;
- une mydriase pré-opératoire.

Laboratoire exploitant
Europhta

Observations particulières

- Boite de 1: contingentement quantitatif en ville
- Boite de 20: rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Minims Phenylephrine hydrochloride 2,5% w/v eyes drops solution, initialement destinées au marché anglais à compter du 06/08/2026

Lettre d'information du laboratoire Europhta du 03/08/2026 à l'attention des professionnels de santé (05/08/2026)

- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).
Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.