# Oracilline 250 000 UI/5 ml, suspension buvable – [benzathine phénoxyméthylpénicilline]

PUBLIÉ LE 08/07/2026 - MIS À JOUR LE 20/10/2026

REMISE À DISPOSITION 15/10/2026

**DCI**
Benzathine phénoxyméthylpénicilline
**Indications**

- Oracilline 250 000 UI/5 ml, suspension buvable est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant dans le traitement curatif et préventif des infections suivantes (voir rubrique 5.1).
- En curatif :
  - Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique ;
  - Infections cutanées bénignes à germes sensibles.
- En prophylaxie :
  - Prophylaxie des rechutes de rhumatisme articulaire aigu (RAA) ;
  - Prophylaxie de l'érysipèle récidivant ;
  - Prophylaxie des sujets contacts dans l'entourage d'une scarlatine ;
  - Prophylaxie des infections à pneumocoques chez les splénectomisés, les drépanocytaires majeurs et les autres aspléniques fonctionnels.
- Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

**Laboratoire exploitant**
Teofarma S.r.l.

**Observations particulières**

- Remise à disposition normale depuis le mi octobre 2026