

Glimezit 1000 mg, comprimé effervescent – [metformine (chlorhydrate de)]

PUBLIÉ LE 27/07/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 23/07/2026

DCI

Metformine (chlorhydrate de)

Indications

- Traitement du diabète de type 2, en particulier en cas de surcharge pondérale, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisants pour permettre un contrôle glycémique adéquat.
 - Chez l'adulte, Glimezit peut être utilisé en monothérapie ou en combinaison avec d'autres agents antidiabétiques oraux ou avec l'insuline.
 - Chez l'enfant de plus de 10 ans et l'adolescent, Glimezit peut être utilisé en monothérapie ou en association avec l'insuline.
- Une réduction des complications diabétiques a été démontrée chez les patients adultes diabétiques de type 2 en surcharge pondérale, traités par le chlorhydrate de metformine en première intention après un échec du régime alimentaire (voir rubrique 5.1).

Laboratoire exploitant

Eurodep Pharma

Observations particulières

- Situation en ville : tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : mi septembre 2026

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.