Amikacine Viatris 50 mg/1 ml, solution injectable – [amikacine (sulfate d')]

PUBLIÉ LE 31/07/2026 - MIS À JOUR LE 28/08/2026

REMISE À DISPOSITION 28/08/2026

DCI
Amikacine (sulfate d')
Indications
Amikacine Viatris 50 mg/1 ml, solution injectable est indiqué chez l'adulte et chez l'enfant (voir rubriques 4.4 et 5.1) en traitement curatif d'infections sévères dues à des espèces bactériennes identifiées ou suspectées, microbiologiquement sensibles à l'amikacine. Dans ces conditions, Amikacine Viatris 50 mg/1 ml, solution injectable peut être utilisé dans les infections suivantes :

- Infections urinaires ;
- Endocardites ;
- Méningites ;
- Infections ostéo-articulaires ;
- Listérioses ;
- Infections de la peau et des tissus mous.

Les patients pouvant présenter une bactériémie associée ou suspectée d'être associée à l'une des infections citées ci-dessus.

- Notamment dans des situations à risque (chocs septiques non documentés microbiologiquement, infections nosocomiales tardives, infections sur corps étranger) ;
- Notamment chez des sujets à risque (patients atteints de mucoviscidose, patients immunodéprimés, nouveau nés).

L'amikacine est généralement utilisée en association à d'autres antibiotiques, en particulier avec des bêtalactamines. Elle peut cependant être prescrite en monothérapie dans certaines situations cliniques, notamment dans le traitement d'infections urinaire.
Laboratoire exploitant
Viatris Santé

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis fin août 2026