

Ansatine 150 mg, gélule 2 – [rifabutine]

PUBLIÉ LE 06/08/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 05/08/2026

DCI

rifabutine

Indications

- Traitement préventif des infections à mycobactéries dues à M. avium complex (MAC) chez les sujets infectés par le virus VIH et présentant un taux de CD4 inférieur à 100/mm³ ;
- Traitement curatif des infections à mycobactéries dues à M. avium complex (MAC) chez les sujets infectés par le virus VIH dans le cadre d'une polychimiothérapie ;
- Traitement de la tuberculose multirésistante en particulier à la rifampicine.

Laboratoire exploitant

Serb SAS

Observations particulières

- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : non impactée ;
- Contingement quantitatif en ville ;
- Date de remise à disposition indéterminée.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.