

Spécialités à base de fluoxétine 20 mg en gélule et en comprimé dispersible sécable – [fluoxétine]

PUBLIÉ LE 04/09/2026

TENSION D'APPROVISIONNEMENT 02/09/2026

DCI

Fluoxétine

Indications

- Episodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- Troubles obsessionnels compulsifs.
- Boulimie : en complément d'une psychothérapie, indiqué dans la diminution de la fréquence des crises de boulimie et des vomissements ou prise de laxatifs.
- Enfant âgé de 8 ans et plus et adolescent:
 - Episode dépressif majeur modéré à sévère (c'est-à-dire caractérisé), en cas de non réponse à l'issue de 4 à 6 séances de prise en charge psychothérapeutique.
 - Le traitement antidépresseur ne devrait être proposé pour un enfant ou un adolescent souffrant de dépression modérée à sévère qu'en association à une prise en charge psychothérapeutique concomitante.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Situation en ville : tension ;
- Situation à l'hôpital : tension ;
- Date de remise à disposition prévue : fin septembre 2026.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les grossistes répartiteurs vers l'étranger est interdite à compter de la publication de cette fiche d'information sur notre site (application de la loi de santé publique 2016-41 publiée au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L. 5121-30 et L.5124-17-3 du Code la Santé Publique).

Cette mesure d'interdiction de vente en dehors du territoire national, ou aux distributeurs en gros à l'exportation, doit être appliquée et respectée jusqu'à la remise à disposition normale du médicament, permettant un approvisionnement continu et approprié du marché national.