

Ozempic 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, solution injectable en stylo prérempli - [sémaglutide (levure/saccharomyces cerevisiae)]

Remise à disposition 09/05/2025

DCI

sémaglutide (levure/saccharomyces cerevisiae)

Indications

Ozempic est indiqué chez les adultes pour le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé en complément d'un régime alimentaire et d'une activité physique :

- en monothérapie, quand l'utilisation de la metformine est considérée comme inappropriée en raison d'une intolérance ou de contre-indications ;
- en association avec d'autres médicaments destinés au traitement du diabète.

Pour les résultats des essais concernant les associations, les effets sur le contrôle glycémique et les événements cardiovasculaires, ainsi que sur les populations étudiées, voir les rubriques Mises en garde et Précautions d'emploi, Interactions, Pharmacodynamie.

Laboratoire exploitant

Novo Nordisk

Observations particulières

- Remise à disposition normale depuis début mai 2025

- Voir toutes les produits



PUBLIÉ LE 10/09/2024 - MIS À JOUR LE 05/06/2025

Analogues du GLP-1 et diabète de type 2 : reprise progressive des initiations de traitement pour Ozempic, Victoza et Trulicity

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ MÉDICAMENTS



PUBLIÉ LE 25/04/2024 - MIS À JOUR LE 05/06/2025

Diabète de type 2 et tensions d'approvisionnement en aGLP-1 : perspectives d'évolution de la situation et des recommandations


DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ MÉDICAMENTS



PUBLIÉ LE 01/03/2023 - MIS À JOUR LE 25/04/2024

Ozempic (sémaglutide) : un médicament à utiliser uniquement dans le traitement du diabète de type 2

SURVEILLANCE PHARMACOVIGILANCE



PUBLIÉ LE 23/09/2022 - MIS À JOUR LE 05/06/2025

Diabète de type 2 et tensions d'approvisionnement : conduite à tenir pour la prescription des analogues du GLP-1

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ MÉDICAMENTS

+ [Voir toutes les produits](#)