

Montélukast comprimé 5 mg et 10 mg|- [montélukast sodique]

Tension d'approvisionnement 24/06/2022

DCI

montélukast sodique

Indications

Le montélukast est indiqué en traitement additif chez les patients âgés de 15 ans et plus présentant un asthme persistant léger à modéré insuffisamment contrôlé par une corticothérapie inhalée et chez qui les bêta-2-mimétiques d'action rapide administrés « à la demande » n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme. Pour ces mêmes patients chez qui le montélukast est indiqué pour l'asthme, le montélukast peut en même temps apporter un soulagement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière.

Le montélukast est également indiqué en traitement préventif de l'asthme chez les patients âgés de 15 ans et plus dont la principale composante est la bronchoconstriction induite par l'effort.

Laboratoire exploitant

Tous les laboratoires

Observations particulières

- Fortes tensions en 5 mg et 10 mg comprimé
- Contingentement quantitatif et mise en place d'un stock de sécurité et de dépannage pour ces deux dosages
- Le circuit hospitalier ainsi que les DROM ne sont pas impactés par ces mesures.

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les distributeurs doit être réservée au régime officiel (équivalent à l'ordre des pharmaciens) et des dispositions devront être prises pour assurer la sécurité du médicament et l'approvisionnement continu et approprié du marché national.