

PUBLIÉ LE 27/11/2023 - MIS À JOUR LE 17/06/2025

Kanokad 25 UI/mL de facteur IX, poudre et solvant pour solution injectable – Flacon de 250 UI (10 ml) et de 500 UI (20 ml)

Rupture de stock 27/11/2023

DCI

facteur II de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma)) facteur IX de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma)) facteur VII de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma)) facteur X de coagulation humain ((mammifère/humain/plasma)) protéine C humaine ((mammifère/humain/plasma)) protéine S ((mammifère/humain/plasma))

Indications

- Traitement des saignements et prophylaxie péri-opératoire des accidents hémorragiques lors d'un déficit acquis en facteurs de coagulation du complexe prothrombique comme le déficit induit par un traitement par anti-vitamines K, ou en cas de surdosage en anti-vitamines K, quand une correction urgente du déficit est requise.
- Traitement des saignements et prophylaxie péri-opératoire d'accidents hémorragiques lors d'un déficit congénital de l'un des facteurs vitamine K dépendants, lorsqu'aucun facteur de coagulation spécifique de haute pureté n'est disponible.

Laboratoire exploitant

LFB Biomédicaments

Observations particulières

- Situation à l'hôpital : rupture
- Mise à disposition exceptionnelle et transitoire d'unités de la spécialité Cofact 500 UI powder and solvent for solution for injection initialement destinées au marché belge du laboratoire Prothya
- Lettre d'information du laboratoire Prothya à l'attention des professionnels de santé
- Report sur les alternatives disponibles

Afte de securser autant que possible la artigione en trança et de lorgsanteriles stocks discountification alla production de la company de la