

Rimifon 50 mg, comprimé]- [isoniazide]

Tension d'approvisionnement 12/04/2024

DCI

isoniazide

Indications

Rimifon 50 mg, comprimé est indiqué chez les adultes et chez les enfants dans les situations suivantes (voir rubriques 4.2, 4.4 et 5.1) :

- Traitement curatif de la tuberculose active pulmonaire et extra-pulmonaire.
- Traitement de la primo-infection tuberculeuse.
- Chimio prophylaxie de la tuberculose selon les recommandations en vigueur.
- Traitement des infections à mycobactéries atypiques, en particulier à *Mycobacterium kansasii* et autres infections à *Mycobacterium* en fonction de la sensibilité déterminée par la C.M.I.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Eurodep Pharma

Observations particulières

- Tension d'approvisionnement

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de préserver les stocks disponibles, la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens est soumise à la mesure de restriction de vente en dehors du territoire national, d'application immédiate, en vertu des dispositions des articles L.5121-30 et L.5124-1-3 du code de la santé publique. Cette mesure est destinée à garantir la disponibilité nationale du médicament, permettant l'approvisionnement continu et approprié du marché national et respectée jusqu'à la fin de la période de restriction de vente.