

Zithromax 40 mg/ml enfants, poudre pour suspension buvable – [azithromycine dihydratée]

Tension d'approvisionnement 08/12/2023

DCI

Azithromycine dihydratée

Indications

Elles procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de l'azithromycine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des produits antibactériens actuellement disponibles.

Elles sont limitées aux infections dues aux germes définis comme sensibles :

- Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique, en alternative au traitement par bêta-lactamines, particulièrement lorsque celui-ci ne peut être utilisé, chez l'enfant à partir de 3 ans.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

Laboratoire exploitant

Pfizer

Observations particulières

- Situation en ville : Tension
- Situation à l'hôpital : Tension
- Contingentement quantitatif en ville
- Date de remise à disposition prévue : indéterminée

Afin de sécuriser autant que possible la situation en France et de réserver les stocks disponibles à la vente et l'exportation du médicament par les pharmaciens, l'ANSM a publié au Journal Officiel le 27 janvier 2016 et des dispositions des articles L.5123-13 et L.1245-9 du Code de la Santé Publique, jusqu'à la fin de l'approvisionnement national, permettant l'approvisionnement continu et approprié du médicament national et respectée