



PUBLIÉ LE 20/11/2020 - MIS À JOUR LE 18/11/2021

Baclofène

Commission d'évaluation de l'utilisation du baclofène dans le traitement de patients alcoolo-dépendants

Télécharger le compte-rendu de la séance du 3/4 juillet 2018 - Commission mixte ad hoc - Evaluation de l'utilisation du baclofène dans le traitement de patients alcoolo-dépendants (27/09/2018)



Télécharger l'avis de la séance du 3/4 juillet 2018 - Commission mixte ad hoc - Evaluation de l'utilisation du baclofène dans le traitement de patients alcoolo-dépendants (05/07/2018)



Télécharger l'ordre du jour - Séance du 3/4 juillet 2018 - Commission mixte ad hoc - Evaluation de l'utilisation du baclofène dans le traitement de patients alcoolo-dépendants (02/07/2018)





**COMMISSION MIXTE AD HOC
ÉVALUATION DE L'UTILISATION DU BACLOFÈNE
DANS LE TRAITEMENT DE PATIENTS
ALCOOLO-DÉPENDANTS**

SÉANCE DU 3 JUILLET 2018

+ Consultez les documents de réduction du risque BACLOCUR, comprimé pelliculé 10 mg, 20 mg, 30 mg et 40 mg

+ Consultez les documents de réduction du risque BACLOFENE ZENTIVA 10 mg comprimés sécables

● En lien avec ce dossier thématique



PUBLIÉ LE 18/11/2021

Alcoolo-dépendance : nouvelles recommandations posologiques pour le

baclofène

SURVEILLANCE
ADDICTOVIGILANCE