

Bon usage des collyres

PUBLIÉ LE 23/07/2026

Les collyres sont des médicaments présentés sous forme de gouttes ophtalmiques, ou de gel que l'on applique dans l'œil. Ils sont indiqués dans le cadre d'un examen ou d'un traitement local de l'œil. Plusieurs types de collyres existent : mydriatiques (pour dilater la pupille ou mettre au repos l'accommodation de l'œil), anti-glaucomateux ou bêtabloquants, antibiotiques, anesthésiants, antiallergiques, anti-inflammatoires...

Comme avec tout médicament, des effets indésirables graves et/ou inattendus peuvent se produire après l'administration d'un collyre. Certaines personnes sont particulièrement à risque, notamment les enfants, les personnes âgées, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques ou de plusieurs problèmes de santé associés.

Pour bien utiliser les collyres, il est indispensable delire la notice et de respecter :

- Les contre-indications ;
- Les modalités d'administration du collyre ;
- Les doses maximales dans l'intervalle de temps recommandé entre deux administrations (« pas plus de X goutte(s) en Y temps »).

Pour toute question, n'hésitez pas à demander conseil à votre professionnel de santé.

Par précaution et pour éliminer un risque d'ingestion, les collyres doivent se trouver hors de la portée des enfants. Ne les conservez pas au même endroit que d'autres produits pour les yeux, comme le sérum physiologique, vous risqueriez de les confondre au moment de l'utilisation.

A DÉCOUVRIR DANS CE DOSSIER



Collyres bêtabloquants



Bon usage des collyres mydriatiques chez les enfants