



PUBLIÉ LE 24/09/2021 - MIS À JOUR LE 26/09/2022

Contraception - Données 2020

Pilules contraceptives

Pilules de 1^{re}, 2^e, 3^e ou 4^e génération ?

Les contraceptifs oraux qui contiennent à la fois un œstrogène et un progestatif sont appelés contraceptifs oraux combinés (COC). L'œstrogène le plus souvent utilisé est l'éthinylestradiol. Le type de progestatif utilisé détermine la génération de la pilule.

- Les pilules contraceptives de 1^{re} génération contiennent comme progestatif de la noréthistérone. Triella, seule pilule de cette génération n'est plus commercialisée depuis février 2017.
- Les pilules contraceptives de 2^e génération contiennent comme progestatif du lévonorgestrel ou du norgestrel.
- Les pilules contraceptives de 3^e génération contiennent comme progestatif du désogestrel, du gestodène ou du norgestimate.
- Les pilules contraceptives de 4^e génération contiennent comme progestatif de la drospirénone, de la chlormadinone, du diénogest ou du nomégestrol.

Utilisation des différentes pilules contraceptives

On observe un report important, depuis 2013, de l'utilisation des pilules dites de « 3^e et 4^e génération » vers les pilules de « 2^e génération ».

Aujourd'hui, la part des ventes de contraceptifs de 2^e génération est d'environ 85 % contre 52 % en 2012.

Part des ventes des pilules contraceptives

2020

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **86%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **14%**

2019

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **86%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **14%**

2018

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **85%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **15%**

2017

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **82%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **18%**

2016

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **81%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **19%**

2015

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **79%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **21%**

2014

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **78%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **22%**

2013

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **74%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **26%**


2012

- COC de 1^{re} et 2^e génération : **52%**
- COC de 3^e et 4^e génération : **48%**


Globalement les ventes de contraceptifs oraux combinés ont baissé de 12 % avec une baisse nette des COC d'environ 33 % sur les 10 dernières années, tandis que les progestatifs seuls utilisés comme contraceptif oraux sont de plus en plus utilisés avec une augmentation des ventes entre 2013 et 2020 de l'ordre de 77 % (soit un quasi doublement des ventes). Cette hausse de la contraception à base de progestatifs seuls ne compense pas la baisse globale de l'utilisation de la contraception orale.

La part de marché des progestatifs seuls sur l'ensemble de la contraception orale atteint 30 % en 2020 contre 15 % en 2013.

Ventes annuelles de COCs de 1/2G et 3/4G entre 2011 et 2020 en VILLE (source GERS)



Ventes contraceptifs oraux 1/2 G 3/4G et progestatifs seuls entre 2013 et 2020 en France (sources GERS)



Parts de marché des contraceptifs en 2013, 2015 et 2020




Autres méthodes hormonales

Nexplanon

Nexplanon est une méthode hormonale sous forme d'implant, à base de progestatif seul (etonogestrel) posé pour un maximum de 3 ans. Les ventes depuis les 10 dernières années sont stables.

Nb implants nexplanon vendus en France entre Janvier 2010 et juillet 2021 (source GERS)




DIU au lévonorgestrel

Les données de ventes montrent que depuis 2010, le nombre de DIU imprégnés au levonorgestrel est stable. Les ventes de DIU au cuivre ont bondi en 10 ans, avec un quasi doublement des ventes entre 2010 et 2019. Au total, l'augmentation des ventes des DIU (tous types) est d'environ 40% sur les dix dernières années. Cette tendance avait été également observée dans le baromètre de Santé publique France avec une progression du recours au DIU (tous types) dans toutes les tranches d'âge entre 2010 et 2016.

Consultez le baromètre de Santé publique

+ France


Evolution du nombre de DIU au cuivre ou imprégnés vendus par an en France (source openhealth)



Anneaux vaginaux imprégnés à l'étonogestrel

Les ventes de ces anneaux ont diminué depuis dix ans, avec une baisse d'environ 50%.

Nombre d'anneaux contraceptifs imprégnés à l'etonogestrel/ethinylestradiol vendus par an (Source Octave ANSM)



Patchs contraceptifs (EVRA et Lisvy)

Depuis 10 ans, le recours au patch contraceptif est en baisse, avec une diminution des ventes d'environ 50%. Le principal patch vendu est Evra (norelgestromine/ethinylestradiol). Lisvy (gestodene/ethinylestradiol) a été vendu seulement un an en 2016. Ces deux patchs contiennent des progestatifs dits de 3e ou 4e génération et sont donc plus à risque de thrombose que

d'autres méthodes contraceptives hormonales. Ces patchs ne sont pas remboursés.

Nombre de patchs vendus par an (source Octave)

