



PUBLIÉ LE 12/02/2021 - MIS À JOUR LE 24/12/2021

Vaccins contre la coqueluche

La coqueluche est une infection respiratoire due à une bactérie (*Bordetella pertussis*) très contagieuse. Elle se transmet de personne à personne, en particulier par les gouttelettes de salive émises lors de la toux.

La coqueluche peut être grave chez les bébés, les femmes enceintes et les personnes âgées. Les bébés sont le plus souvent contaminés par un adulte : il s'agit de l'un des parents dans environ 50% des cas.

La maladie n'est pas immunisante : il est possible d'attraper plusieurs fois la coqueluche, d'où l'utilité de faire, au cours de la vie, les rappels recommandés dans le calendrier des vaccinations.

Téléchargez le calendrier des vaccinations 2020 sur le site Vaccination info service



+ [Consulter les recommandations vaccinales contre la coqueluche - HCSP - Avis, rapports](#)

+ [Plus d'information sur la coqueluche et sa prévention - Site Vaccination info service](#)

+

Vaccination contre la coqueluche chez la femme enceinte dans un contexte épidémique à Mayotte - HAS 2018

Pour en savoir plus

[Avis HCSP relatif à la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche acellulaire, la poliomyélite, les infections à *Haemophilus influenzae* de type b \(2015\)](#)