

RISQUES MEDICAMENTEUX - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 17/05/2021

RoValcyte® 50 mg/ml, poudre pour solution buvable (valganciclovir) : Modification des graduations de la nouvelle seringue pour administration orale (de mg à ml)

Information destinée aux Spécialistes en Chirurgie Cardiaque, Spécialistes en Chirurgie Digestive, Spécialistes en Chirurgie Viscérale, Spécialistes en Chirurgie Thoracique, Spécialiste en Hématologie, Médecins Internistes, Néphrologues, Urologues, Infectiologues, Pédiatres hospitaliers, Pharmaciens Hospitaliers et Pharmaciens officinaux.

A partir du 27 mai 2021, les seringues pour administration orale de RoValcyte 50 mg/ml, poudre pour solution buvable actuellement graduée en milligrammes (mg) sont remplacées par des seringues graduées en millilitres (ml).

Un rappel de lots sera effectué sur les anciennes présentations afin d'éviter la coexistence avec la nouvelle présentation et limiter le risque de confusion. Les patients devront être informés de jeter toutes les anciennes seringues graduées en ml (avec piston de couleur verte) après avoir terminé le flacon en cours d'utilisation.

Les professionnels de santé et les patients doivent être particulièrement vigilants à ce changement.

Télécharger la lettre aux prescripteurs et pharmaciens