

RAPPEL DE PRODUIT - DISPOSITIFS MÉDICAUX - PUBLIÉ LE 24/06/2021

Sérums physiologiques et sprays ORL - Sérums physiologiques et sprays nasaux - Gifrer Barbezat

Ces actions de sécurité sont enregistrées à l'ANSM sous le n° I2110485.

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre de plusieurs retraits de lot de sérums physiologiques et de sprays nasaux effectués par la société GIFRER BARBEZAT. Les utilisateurs concernés ont reçu les courriers ci-joints.

Sérum Physiologique 60 Unidoses X 5ml - ACL : 3401098358580

- Lot AD5551 Expiration: 30/04/2022

Consultez le courrier pour le rappel Sérum Physiologique 60 Unidoses X 5ml



Sérum Physiologique 40 Unidoses X 5ml - ACL : 3401042933641

- Lot AD8852 Expiration : 31/12/2022, Lot AD8751 Expiration: 31/12/2022
- Lot AD9361 Expiration: 29/01/2023, Lot AD9251, Expiration: 29/01/2023
- Lot AD9231 Expiration: 29/01/2023, Lot AD9171 Expiration: 29/01/2023
- Lot AD9151 Expiration: 29/01/2023, Lot AD9001 Expiration: 31/12/2022
- Lot AE1181 Expiration: 30/04/2023, Lot AE1131 Expiration: 30/04/2023
- Lot AE0341 Expiration: 30/03/2023, Lot AE0291, Expiration: 30/03/2023
- Lot AE0231 Expiration: 30/03/2023, Lot AE0121, Expiration: 30/03/2023
- Lot AE2621 Expiration: 30/08/2023, Lot AE2652 Expiration : 30/08/2023

Consultez le courrier pour le rappel Sérum Physiologique Pharmactiv boîte de 40 X 5ml



Septinasal Doses 20X5ml - ACL : 3401099928072

- Lot AD6222 Expiration: 30/06/2022, Lot AD6231 Expiration: 30/06/2022
- Lot AD6271 Expiration: 31/07/2022, Lot AD6301 Expiration: 31/07/2022
- Lot AD6341 Expiration: 31/07/2022, Lot AE1651 Expiration: 30/05/2023
- Lot AE1841 Expiration: 30/06/2023, Lot AE2201 Expiration: 31/07/2023
- Lot AE2221 Expiration: 31/07/2023, Lot AE2241 Expiration: 31/07/2023

Consultez le courrier pour le rappel Septinasal Doses 20X5ml



Serum Hypertonique 20 Unidoses X 5ml - ACL : 3401053606251

- Lot AE1741 Expiration : 30/06/2023
- Lot AE1731 Expiration : 30/06/2023
- Lot AE1711 Expiration : 30/06/2023

Consultez le courrier pour le rappel Serum Hypertonique 20 Unidoses X 5ml



Serum Physiologique Univers 40X5ml - UPCARE - ACL : 3664536020030

- Lot AD9671 Expiration : 28/02/2023
- Lot AD9602 Expiration : 28/02/2023

Consultez le courrier pour le rappel Serum Physiologique Univers 40X5ml - UPCARE



Laboratoire Giphar Sérum Physiologique 40 X 5ml - ACL : 3664696005014

- Lot AD9601 Expiration : 28/02/2023 , Lot AD9571 Expiration : 29/01/2023
- Lot AD9482 Expiration : 29/01/2023, Lot AE0911 Expiration : 30/04/2023
- Lot AE0821 Expiration : 30/04/2023, Lot AE0713 Expiration : 30/03/2023
- Lot AE2181 Expiration : 31/07/2023, Lot AE2101 Expiration : 30/06/2023
- Lot AE2091 Expiration : 30/06/2023, Lot AE1942 Expiration : 30/06/2023

Consultez le courrier pour le rappel Laboratoire Giphar Sérum Physiologique 40 X 5ml



Serum Physiologique Marque Verte 40 Unidoses - ACL : 3401599170711

- Lot AE1111 Expiration: 30/04/2023
- Lot AE1062 Expiration: 30/04/2023
- Lot AE0931 Expiration: 30/04/2023
- Lot AE2653 Expiration : 30/08/2023

Consultez le courrier pour le rappel Serum Physiologique Marque Verte 40 Unidoses



Sérum Physiologique Pharmactiv boîte de 40 X 5ml - ACL : 5051089982331

- Lot AE0651 Expiration : 30/03/2023
- Lot AE0541 Expiration : 30/03/2023
- Lot AE0471 Expiration : 30/03/2023
- Lot AE0421 Expiration : 30/03/2023
- Lot AE2422 Expiration : 30/08/2023
- Lot AE2322 Expiration : 31/07/2023
- Lot AE2213 Expiration : 31/07/2023

Consultez le courrier pour le rappel Sérum Physiologique Pharmactiv boîte de 40 X 5ml



Sérum physiologique LAB 40x5ml lot x 3 - ACL : 3701128800059

- Lot AD8851 Expiration : 31/12/2022 lot x 3
- Lot AD8752 Expiration: 31/12/2022 lot x 3
- Lot AD9051 Expiration: 31/12/2022 lot x 3

Sérum physiologique PHR LAB 40x5ml - ACL : 3401566204364

- Lot AD9111 Expiration: 29/01/2023
- Lot AE0712 Expiration: 30/03/2023
- Lot AE0653 Expiration: 30/03/2023
- Lot AE1762 Expiration: 30/06/2023
- Lot AE1701 Expiration: 30/06/2023

Consultez le courrier pour le rappel Sérum physiologique PHR LAB 40x5ml

