

INFORMATION AUX UTILISATEURS - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 01/10/2021

Réactifs Online TDM - Roche Diagnostics

Produits concernés: Réactifs Online TDM Gentamicin Gen.2 (GENT2), ONLINE TDM Phenobarbital (PHNO2), ONLINE TDM Phenytoin (PHNY2), ONLINE TDM Theophylline (THEO2), ONLINE TDM Vancomycin Gen.3 (VANC3), VANC3

L'ANSM a été informée de l'envoi d'un courrier complémentaire à l'action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics en décembre 2020. Les utilisateurs concernés ont reçu le courrier ci-joint.

Cette action de sécurité est enregistrée à l'ANSM sous le n° R2022014.

Consultez le courrier Roche Diagnostics

DEFAUT QUALITE - DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO - PUBLIÉ LE 07/12/2020 - MIS À JOUR LE 14/04/2021

Pharmacologie / Toxicologie - Réactif - TDM (GENT2, PHNO2, PHNY2, THEO2, VANC3) - Roche Diagnostics

L'ANSM a été informée de la mise en œuvre d'une action de sécurité effectuée par la société Roche Diagnostics.