RAPPEL DE PRODUIT - MÉDICAMENTS - PUBLIÉ LE 13/10/2022

Diosmine Biogaran Conseil 600 mg, comprimé pelliculé – Laboratoire Biogaran

Niveau de rappel : Officines et circuit de distribution pharmaceutique

Le laboratoire Biogaran procède en accord avec l'ANSM, et par mesure de précaution, au rappel des lots de la spécialité mentionnée ci-dessous :

Diosmine Biogaran Conseil 600 mg, comprimé pelliculé - boîte de 30 (Code CIP : 3400935618160)

- Lot : 6356, date de péremption : 04/2024
- Lot : 6355, date de péremption : 04/2024
- Lot : 6357, date de péremption : 04/2024
- Lot : 6358, date de péremption : 05/2024
- Lot : 6359, date de péremption : 05/2024
- Lot : 6360, date de péremption : 05/2024
- Lot : 6361, date de péremption : 10/2024
- Lot : 6362, date de péremption : 10/2024
- Lot : 6363, date de péremption : 10/2024
- Lot : 6328, date de péremption : 10/2022
- Lot : 6327, date de péremption : 10/2022
- Lot : 6330, date de péremption : 12/2022
- Lot : 6329, date de péremption : 12/2022
- Lot : 6332, date de péremption : 01/2023
- Lot : 6331, date de péremption : 01/2023
- Lot : 6333, date de péremption : 02/2023
- Lot : 6335, date de péremption : 02/2023
- Lot : 6336, date de péremption : 02/2023
- Lot : 6334, date de péremption : 02/2023
- Lot : 6337, date de péremption : 02/2023
- Lot : 6339, date de péremption : 05/2023
- Lot : 6338, date de péremption : 05/2023
- Lot : 6340, date de péremption : 07/2023
- Lot : 6341, date de péremption : 07/2023
- Lot : 6342, date de péremption : 10/2023
- Lot : 6344, date de péremption : 10/2023
- Lot : 6345, date de péremption : 10/2023
- Lot : 6343A, date de péremption : 10/2023

- Lot : 6342A, date de péremption : 10/2023
- Lot : 6349, date de péremption : 11/2023
- Lot : 6347, date de péremption : 11/2023
- Lot : 6348, date de péremption : 11/2023
- Lot : 6346, date de péremption : 11/2023
- Lot : 6350, date de péremption : 11/2023
- Lot : 6351, date de péremption : 11/2023
- Lot : 6352, date de péremption : 03/2024
- Lot : 6353, date de péremption : 03/2024
- Lot : 6354, date de péremption : 04/2024

Ce rappel fait suite à la mise en évidence d'une impureté de type nitrosamine (N-Nitrosomorpholine) à des taux supérieurs aux limites acceptables dans le produit fini.

Seuls les lots mentionnés ci-dessous sont concernés par ce rappel.