

## Amantadine Hydrochloride

### Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Amantadine Hydrochloride 50 mg/5 ml, solution buvable**

### Substance active

Chlorhydrate d'amantadine

### Laboratoire

Alliance Pharmaceuticals Limited

### AMM

### Documents de référence dans le cadre de l'AMM

### Indication(s) dans ce cadre

### Documents de référence dans ce cadre

### Suivi des patients

### Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **Amantadine Hydrochloride 50 mg/5 ml, solution buvable**

[Critères d'octroi](#)

- Maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien
- Traumatisme crânien sévère chez un patient en état végétatif ou en état de conscience minimale
- Syndrome catatonique

- en 2<sup>e</sup> ligne de traitement en cas d'échec des benzodiazépines et si l'ECT ne peut être réalisée rapidement,
  - ou en 3<sup>e</sup> ligne de traitement en cas d'échec de l'ECT
- Chez les patients qui ne peuvent pas avaler les capsules de Mantadix

## Autres informations

### • Maladie de Parkinson :

- Cf RCP Mantadix 100 mg, capsule disponible en France dans le cadre d'une AMM - Base de données publique du médicament

### • Traumatisme crânien sévère chez un patient en état végétatif ou en état de conscience minimale :

100 mg, 2 fois par jour, pendant les deux premières semaines, augmentée à 200 mg, 2 fois par jour la 4<sup>ème</sup> semaine, ceci entre la 4<sup>ème</sup> et la 16<sup>ème</sup> semaine suivant la lésion cérébrale traumatique

- Supplementary appendix - New England Journal of Medicine
- Protocol - The New England Journal of Medicine

### • Syndrome catatonique :

Traitement par amantadine peut être débuté à la posologie de 100 mg/jour qui peut être augmentée tous les 3 jours de 100 mg/jour, jusqu'à une dose quotidienne maximale de 600 mg.

 Consultez le RCP amantadine sirop 50ml/5ml sur le site de l'EMC

 Information à destination des patients Amantadine sirop 50mg/5ml - Alliance

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié