

# Amantadine Hydrochloride

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Amantadine Hydrochloride 50 mg/5 ml, solution buvable**

## Substance active

Chlorhydrate d'amantadine

## Laboratoire

Alliance Pharmaceuticals Limited

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **Amantadine Hydrochloride 50 mg/5 ml, solution buvable**

##### Critères d'octroi

- Maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien
- Traumatisme crânien sévère chez un patient en état végétatif ou en état de conscience minimale
- Syndrome catatonique

- en 2<sup>e</sup> ligne de traitement en cas d'échec des benzodiazépines et si l'ECT ne peut être réalisée rapidement,
- ou en 3<sup>e</sup> ligne de traitement en cas d'échec de l'ECT
- Chez les patients qui ne peuvent pas avaler les capsules de Mantadix

## Autres informations

### ● **Maladie de Parkinson :**

- [Cf RCP Mantadix 100 mg, capsule disponible en France dans le cadre d'une AMM - Base de données publique du médicament](#)

### ● **Traumatisme crânien sévère chez un patient en état végétatif ou en état de conscience minimale :**

100 mg, 2 fois par jour, pendant les deux premières semaines, augmentée à 200 mg, 2 fois par jour la 4<sup>me</sup> semaine, ceci entre la 4<sup>me</sup> et la 16<sup>me</sup> semaine suivant la lésion cérébrale traumatique

- [Supplementary appendix](#) - New England Journal of Medicine
- [Protocol](#) - The New England Journal of Medicine

### ● **Syndrome catatonique :**

Traitement par amantadine peut être débuté à la posologie de 100 mg/jour qui peut être augmentée tous les 3 jours de 100 mg/jour, jusqu'à une dose quotidienne maximale de 600 mg.

↓ Consultez le RCP amantadine sirop 50ml/5ml sur le site de l'EMC

↓ Information à destination des patients Amantadine sirop 50mg/5ml - Alliance

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)