PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 11/04/2023

Anticholium

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable

Substance active

Physostigmine (salicylate)

Laboratoire

Laboratoire Kohler Chemie

AMM

Documents de référence dans le cadre de l’AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable

Critères d'octroi

- Intoxication
  - aux alcaloïdes atropiniques : Hyoscyaminen atropine, scopolamine (datura, brugmansia atropa)
  - ou à l’amanite panthère/amanite muscaria

- Ou surdosage au baclofène administré par voie intrathécale

Autres informations

RCP Allemagne (11/09/2018) (version anglaise)

Faire une demande d'AAC (autorisation d’accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l’application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié