

# Anticholium

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable**

## Substance active

Physostigmine (salicylate)

## Laboratoire

Laboratoire Kohler Chemie

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable**

##### Critères d'octroi

- Intoxication
  - aux alcaloïdes atropiniques : Hyoscyamine atropine, scopolamine (datura, brugmansia atropa)
  - ou à l'amanite panthère/amanite muscaria

- Ou surdosage au baclofène administré par voie intrathécale

## Autres informations



RCP Allemagne (11/09/2018) (version anglaise)

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)