

PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 11/04/2023

Anticholium

Base publique du médicament

Spécialité(s) pharmaceutique(s)
Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable
Substance active
Physostigmine (salicylate)
Laboratoire
Laboratoire Kohler Chemie
AMM
Documents de référence dans le cadre de l'AMM
Indication(s) dans ce cadre
Documents de référence dans ce cadre
Suivi des patients

Titulaire (s)
Critères d'octroi
Indications
Code(s) CIP
Documents de référence
Lire aussi
Autres informations
Données d'inclusion
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Critères d'octroi

- Intoxication
 - aux alcaloïdes atropiniques : Hyoscyaminen atropine, scopolamine (datura, brugmansia atropa)
 - ou à l'amanite panthère/amanite muscaria

Anticholium 2 mg/5 ml, solution injectable

• Ou surdosage au baclofène administré par voie intrathécale

Autres informations



RCP Allemagne (11/09/2018) (version anglaise)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>