

# Bupivacaine Synthetica

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Bupivacaine Synthetica 4%, solution à diluer injectable**

## Substance active

Bupivacaine

## Laboratoire

Sintetica

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)



##### **Bupivacaine Synthetica 4%, solution à diluer injectable**

##### Critères d'octroi

- Patients présentant des douleurs non contrôlées par les autres antalgiques ou anesthésiques locaux disponibles par voie intrathécale
- dans certaines situations palliatives très avancées

## Autres informations

- La voie intrathécale n'est pas recommandée dans le RCP. Son utilisation seule ou en association est recommandée par « The Polyanalgesic Consensus Conference (PACC): Recommendations on Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines (2016)»
- Consulter le RCP suisse
- Médicament réservé à l'usage hospitalier
- Prescription réservée aux médecins en soins palliatifs ou spécialisés dans la prise en charge de la douleur

 [The Polyanalgesic Consensus Conference \(PACC\): Recommendations on Intrathecal Drug Infusion Systems Best Practices and Guidelines \(2016\)](#)  [RCP Suisse](#)

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)