

PUBLIÉ LE 10/09/2018 - MISE À JOUR LE 16/05/2024

Emsam

Spécialité(s) pharmaceutique(s)
Emsam 6 mg/24h, dispositif transdermique Emsam 9mg/24h, dispositif transdermique Emsam 12 mg/24 h, dispositif transdermique
Substance active
Selegiline
Laboratoire
Mylan
AMM
Documents de référence dans le cadre de l'AMM
Indication(s) dans ce cadre
Documents de référence dans ce cadre
Suivi des patients

Titulaire (s)
Critères d'octroi
Indications
Code(s) CIP
Documents de référence
Lire aussi
Autres informations
Données d'inclusion
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Critères d'octroi

- Dépression sévère
- Après échec aux autres antidépresseurs

Emsam 6 mg/24h, dispositif transdermique Emsam 9mg/24h, dispositif transdermique Emsam 12 mg/24 h, dispositif transdermique

Autres informations

• RCP Etats Unis - Site FDA

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>