

Emsam

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Emsam 6 mg/24h, dispositif transdermique
Emsam 9mg/24h, dispositif transdermique
Emsam 12 mg/24 h, dispositif transdermique

Substance active

Selegiline

Laboratoire

Mylan

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Emsam 6 mg/24h, dispositif transdermique
Emsam 9mg/24h, dispositif transdermique
Emsam 12 mg/24 h, dispositif transdermique

Critères d'octroi

- Dépression sévère
- Après échec aux autres antidépresseurs

Autres informations

- [RCP Etats Unis - Site FDA](#)

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)