

# Epanutin

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Epanutin 30 mg/ 5 ml, suspension buvable**

## Substance active

Phénytoïne

## Laboratoire

Viatis

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **Epanutin 30 mg/ 5 ml, suspension buvable**

##### Critères d'octroi

- Epilepsies généralisées (crises tonico-cloniques) ou partielles (crises partielles avec ou sans généralisation secondaire).
- En monothérapie, ou en association à un autre traitement antiépileptique:

- Chez les patients qui ne peuvent pas avaler les comprimés.

### Autres informations

- L'administration de ce médicament nécessite l'utilisation d'un système doseur adapté au volume prescrit, non inclus dans l'actuelle présentation.
- Consultez le RCP Irlande
- Il existe des comprimés de phénytoïne avec une AMM en France : Di-Hydan 100 mg, comprimé sécable ou Diphante 100 mg, comprimé quadrisécable

### Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

### En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié