

# Ephedrine Hydrochloride

## Spécialité(s) pharmaceutique(s)

**Ephedrine Hydrochloride 15 mg, comprimé**

## Substance active

Ephedrine hydrochloride

## Laboratoire

Wockhardt UK Ltd

## AMM

## Documents de référence dans le cadre de l'AMM

## Indication(s) dans ce cadre

## Documents de référence dans ce cadre

## Suivi des patients

## Base publique du médicament

[Titulaire \(s\)](#)

[Critères d'octroi](#)

[Indications](#)

[Code\(s\) CIP](#)

[Documents de référence](#)

[Lire aussi](#)

[Autres informations](#)

[Données d'inclusion](#)

[Résumé de rapport de synthèse périodique](#)

#### Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

##### **Ephedrine Hydrochloride 15 mg, comprimé**

[Critères d'octroi](#)

- Myasthénie congénitale (notamment avec mutation DOK7)
- Et réfractaire à la 3.4- DAP

## Autres informations

### **Un bilan doit être effectué avant la mise en route de ce traitement incluant :**

- Un bilan cardiologique réalisé par un cardiologue: prise de la pression artérielle, électrocardiogramme, échographie cardiaque,
- Un bilan biologique : créatinémie, glycémie, hémoglobine glyquée, TSH,
- Un examen fonctionnel respiratoire,
- Une recherche des contre-indications à la mise sous traitement (cf Résumé des Caractéristiques du Produit joint),
- Une recherche d'interactions médicamenteuses (cf Résumé des Caractéristiques du Produit joint).

Le traitement devra être débuté en hospitalisation de jour à la posologie de 0.5 mg/kg/jour en 2 ou 3 prises chez l'adulte et 1mg/kg chez l'enfant.

Chez l'adulte, en cas de réponse insuffisante au traitement, la posologie pourra être augmentée à 1 mg/kg/jour sans dépasser la posologie maximum de 150 mg par jour.

Une évaluation de la tolérance notamment cardio-vasculaire sera réalisée au cours de cette hospitalisation.

Le suivi des patients durant le traitement devra comporter :

- Un bilan de tolérance (pression artérielle, rythme cardiaque) mensuel,
- Un bilan cardiologique identique à celui réalisé lors de la mise sous traitement à 3 mois puis tous les 6 mois.
- [RCP Royaume -Uni - Site eMC](#)

### **Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)**

[Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC](#)

### **En cas d'indisponibilité d'e-Saturne**

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par [le formulaire dédié](#)