

PUBLIÉ LE 11/12/2020 - MISE À JOUR LE 11/04/2023

# Inoserp Mena

Spécialité(s) pharmaceutique(s)
Inoserp Mena, solution pour perfusion
Substance active
Fragments F(ab')2 d'immunoglobulines spécifiques équines anti venins de serpents
Laboratoire
Inosan Biopharma
AMM
Documents de référence dans le cadre de l'AMM
Indication(s) dans ce cadre
Documents de référence dans ce cadre
Suivi des patients
Base publique du médicament

- itulaire (s)
Critères d'octroi
ndications
Code(s) CIP
Documents de référence
ire aussi
Autres informations
Données d'inclusion
Résumé de rapport de synthèse périodique
Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

# Inoserp Mena, solution pour perfusion

# Critères d'octroi

Traitement des patients présentant des signes cliniques d'envenimation par serpent :

- Viperidae: Echis /eucogaster, Echis ocellatus, Echis pyramidum, Bitis rinhocerus, Bitis gabonica, Bitis arietans, Cerastes cerastes, Macrovipera lebetina obtusa, Macrovipera deserti, Vipera palestinae.
- Elapidae: Walterinesia aegyptia Naja melanoleuca, Naja haje, Naja pallida, Naja nigricollis, Naja nivea, Naja katiensis

#### **Autres informations**

- Contre-indication : hypersensibilité au produit
- Commencer le traitement lorsque sont présents les signes ou symptômes d'envenimation, la dose initiale est de 2 flacons
- Doses supplémentaires : évaluer le patient de près après administration de la dose initiale et si nécessaire, administrer 2 flacons supplémentaires, toutes les 4-6 heures en fonction de l'évolution jusqu'à la rémission des signes d'envenimation.
- Médicament réservé à l'usage hospitalier.



Consulter la traduction française du RCP Marocain (version au 11/12/2020)

## Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

## En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par <u>le formulaire dédié</u>