

Kedrion Human Plasminogen

Spécialité(s) pharmaceutique(s)

Kedrion Human Plasminogen 1mg/ml, collyre en solution congelée

Substance active

Plasminogen humain

Laboratoire

Kedrion SPA

AMM

Documents de référence dans le cadre de l'AMM

Indication(s) dans ce cadre

Documents de référence dans ce cadre

Suivi des patients

Base publique du médicament

Titulaire (s)

Critères d'octroi

Indications

Code(s) CIP

Documents de référence

Lire aussi

Autres informations

Données d'inclusion

Résumé de rapport de synthèse périodique

Autorisation d'accès compassionnel (AAC)

Kedrion Human Plasminogen 1mg/ml, collyre en solution congelée

Critères d'octroi

- Conjonctivite ligneuse sur déficit en plasminogene

Autres informations

- Consulter la brochure investigateur et la notice d'administration disponibles auprès du laboratoire
- Conditions de conservation : à -20°C dans un congélateur
- Le médicament doit être utilisé dans les 72 heures après décongélation.

Faire une demande d'AAC (autorisation d'accès compassionnel)

Se connecter à e-Saturne pour faire une demande d'AAC

En cas d'indisponibilité d'e-Saturne

Toutes vos demandes **concernant un support informatique de l'application e-saturne** doivent désormais passer par le formulaire dédié